

Vybrané ukazatele jakosti pitné vody v obcích s určeným mírnějším hygienickým limitem

| Ukazatel | Amonné ionty mg/l | Dusičnany mg/l |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| Limit | 1,0 | 80 |
| Datum odběru: 22.8.2023 | | |
| Vlasatice | <0,07 | 25,6 |
| Ivaň | <0,07 | 26,3 |
| Pohořelice - Nová Ves | <0,07 | 26,9 |
| Datum odběru: 5.9.2023 | | |
| Pasohlávky | <0,07 | 24,9 |
| Pohořelice - Velký Dvůr | <0,07 | 25,9 |

Vybrané ukazatele jakosti pitné vody v obcích, kde byla omezení v užívání vody zrušena k 9.5.2022

| Ukazatel | Amonné ionty mg/l | Dusičnany mg/l |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| Limit | 1,0 | 80 |
| Datum odběru: 22.8.2023 | | |
| Přibice | <0,07 | 30,4 |
| Vranovice | <0,07 | 31,5 |
| Datum odběru: 5.9.2023 | | |
| Pouzďřany | <0,07 | 4,1 |
| Strachotín | <0,07 | 18,7 |

Kontrola distribuované pitné vody ve vybraných ukazatelích v obcích a městských částech probíhá 1 x za 14 dnů vždy v polovině z každé skupiny obcí a městských částí, a to tak, aby v rámci jednoho měsíce byly vždy zkontrolovány všechny dotčené obce a městské části.

Přehled obsahu dusičnanů (mg/l) v jednotlivých sledovaných obcích

za r. 2023

| | leden | únor | březen | duben | květen | červen |
|-------------------------|-------|------|--------|-------|--------|--------|
| Ivaň | 26,8 | 25,7 | 33,1 | 37,5 | 30,1 | 25,8 |
| Pohořelice - Nová Ves | 27,3 | 26,4 | 32,4 | 36,6 | 30,1 | 26,4 |
| Vlasatice | 27,2 | 26,4 | 30,4 | 37,1 | 30,0 | 25,1 |
| Pasohlávky | 28,6 | 28,3 | 27,9 | 35,5 | 35,9 | 28,4 |
| Pohořelice - Velký Dvůr | 28,0 | 29,5 | 26,8 | 31,4 | 36,5 | 32,2 |
| | | | | | | |
| Pouzďřany | 3,02 | 15,8 | 28,4 | 33,8 | 34,8 | 30,4 |
| Strachotín | 8,36 | 18,4 | 19,8 | 23,7 | 37,1 | 29,4 |
| Přibice | 22,7 | 23,3 | 25,4 | 36,1 | 30,2 | 33,4 |
| Vranovice | 26,1 | 20,3 | 20,7 | 36,5 | 30,6 | 33,6 |

| | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
|-------------------------|----------|-------|------|-------|----------|----------|
| Ivaň | 25,9 | 26,3 | | | | |
| Pohořelice - Nová Ves | 26,3 | 26,9 | | | | |
| Vlasatice | 25,4 | 25,6 | | | | |
| Pasohlávky | 26 | 25,2 | 24,9 | | | |
| Pohořelice - Velký Dvůr | 24,6 | 25,8 | 25,9 | | | |
| | | | | | | |
| Pouzďřany | 31,8 | 15 | 4,1 | | | |
| Strachotín | 27 | 27 | 18,7 | | | |
| Přibice | 34 | 30,4 | | | | |
| Vranovice | 36,2 | 31,5 | | | | |